

форматика. Телекоммуникации. Управление. - 2009. – №3(80). – С.148-152.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ В ЗАДАЧЕ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО РАСПИСАНИЯ ВУЗА

Яндыбаева Н.В.

Балаковский филиал

Саратовской государственной академии права
Балаково, Россия

Одной из основных задач развития информационного общества в Российской Федерации является повышения качества образования на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовательном процессе вуза [4].

Крайне важной на сегодняшний день представляется автоматизация процессов управления деятельности вуза, в том числе и создание информационных систем управления. Наличие узкого спектра математических моделей и методов поиска информации значительно затрудняет создание информационных систем управления.

Проблема формирования расписания учебных занятий актуальна для многих вузов, поскольку требует значительных затрат времени и материальных ресурсов.

В статье рассматривается постановка задачи математического моделирования расписания

$$t_{\phi i} \in T_{\phi i}, i=1 \dots Z_{\phi}$$

где Z_{ϕ} - фактическое количество занятий по данному предмету.

Занятия проводятся в аудиториях $a \in A_j$, $j=1 \dots J$ – количество аудиторий, преподавателями- $U_n \in \pi$, $\pi=1 \dots \Pi$, которые являются специалистами по одной/многим учебным дисциплинам.

$$t_{\phi i}=f(g, p, n, a),$$

$\left\{ \begin{array}{l} 1\text{-если наблюдается ситуация, когда преподаватель провел занятие по \\ предмету в соответствующей аудитории,} \\ 0\text{-если наблюдается обратная ситуация.} \end{array} \right.$

Ограничения:

1. $\left. \begin{array}{l} g \in G_k \\ p \in P_i \\ n \in U_n \\ a \in A_i \end{array} \right\}$ естественные ограничения на переменные,
2. $Z_{\phi}=Z_p$ – соответствие количества фактически проведенных занятий плановому.

Поскольку задача составления расписания и его оптимизации является многокритериальной (NP-сложной), решить ее точными математическими способами не представляется возможным. Необходимо использовать стохастические методы.

К ним относятся:

- алгоритм **simulated annealing** (моделирование отжига), в котором используется аналогия между процессом решения задачи и моделью охлаждения термодинамической системы;

занятий и предлагается один из способов ее решения, основанный на стохастическом методе – генетическом алгоритме.

Постановка задачи математического моделирования

Общая задача составления расписания имеет вид: при имеющемся множестве ресурсов и наложенных на них ограничениях выполнить некоторую систему заданий. Для этого необходимо найти эффективный алгоритм упорядочивания заданий, оптимизирующий требуемую меру эффективности.

В вузе в группах $g \in G_k$, $k=1 \dots G$ обучается n -количество студентов, $n \in N_i$ $i=1 \dots m$. Численность студентов n является величиной переменной, т. к. в процессе обучения наблюдается движение (зачисление/отчисление) студентов по результатам сессий.

В учебном процессе каждая группа занимается по индивидуальному учебному плану. Учебный план представляет собой множество дисциплин D_1 с количеством занятий P_i по каждому предмету. Каждое занятие должно проводиться в то время, которое указывается в расписании: $t_{pi} \in T_{pi}$ $i=1 \dots Z_p$, где Z_p -плановое количество занятий по данному предмету.

По некоторым причинам (техническим, методическим) занятия могут быть отменены или перенесены, поэтому вводится фактическая дата проведения занятий:

$$t_{\phi i}$$

После окончания обучения студенты получают дипломы, в которых указываются аттестационные оценки и количество учебных часов по изучаемым дисциплинам.

Необходимо:

Оптимизировать время фактического проведения занятий:

$$t_{\phi i}$$

1-если наблюдается ситуация, когда преподаватель провел занятие по

предмету в соответствующей аудитории,

0-если наблюдается обратная ситуация.

- алгоритм **ant colonies**; идея алгоритма основана на моделировании поведения муравьев, связанное с их способностью быстро находить кратчайший путь от муравейника к источнику пищи и адаптироваться к изменяющимся условиям, находя новый кратчайший путь [3];

- генетический алгоритм, который представляет собой метод поиска глобального экстремума сложных многокритериальных задач и ис-

пользующий механизмы кроссовера и мутации, лежащие в основе биологической эволюции.

Рассмотрим возможность применения генетического алгоритма в решении задачи оптимизации учебного расписания.

В качестве критерия оптимизации при поиске лучшего расписания занятий выберем интересы учебных групп g и преподавателей p . Для оценки достоинств и недостатков составленного расписания вводится система штрафов (см. таблицу).

№ п/п	Критерий	Штраф, баллы
Штрафы, начисляемые за недостатки в расписании групп.		
1.	За «окно» в расписании.	10
2.	За каждое «окно» сверх одного.	20
3.	Пустая пара в начале дня.	5
4.	За 2 занятия по одной и той же дисциплине в течение дня.	10
5.	За каждое занятие сверх имеющихся трех по той же дисциплине в течение дня.	60
Штрафы, начисляемые за недостатки в расписании преподавателей.		
6.	За наличие пар на выходных.	4
7.	За каждое «окно» сверх одного.	30
8.	Не предусмотрено время переезда между корпусами.	60
9.	За каждую лишнюю пару сверх максимального числа пар в день.	6
Общие штрафы		
10.	Непопадание одного занятия в сетку расписания.	60

Система штрафов является механизмом, позволяющим регулировать процесс оптимизации расписания. Изменяя количество и значения критериев оптимизации, можно получить расписание, удовлетворяющее тем или иным параметрам.

Приспособленность варианта расписания обратно пропорциональна его весу. А вес (фитнес-функция) - это сумма штрафных баллов, которая суммируется для каждой группы или преподавателя.[1] Критерии выбираются в зависимости от требований к расписанию конкретного вуза, а количество штрафных баллов варьируется для той программной среды, в которой реализуется данный алгоритм (например, на C++) [2].

Таким образом, решение задачи оптимизации учебного расписания можно рассматривать с позиции использования генетического алгоритма, взяв в качестве критерия оптимизации систему штрафов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Моисеенко А.С., Матьяш В.А. Разработка методов скрещивания эпох для предотвращения сходимости генетического алгоритма // Информационно-управляющие системы. №4, 2008, с. 9-13.

2. Herrera F., Lozano M., Sanches A. M., Hybrid Crossover Operators for Real-Coded Genetic Algorithmus: An Experimental Study // Soft Comput / 9(4): 280-298 (2004).

3. Heuristische Optimierungsverfahren in der Wirtschaftsinformatik. Andreas Fink und Franz Rothlauf/University of Mannheim Department of Information Systems 1D-68131 Mannheim (Germany) 2006.

4. «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации». Утверждена Президентом РФ В. В. Путиным 07.02.2008. №Пр-212.

Управляющие и информационно-измерительные комплексы (системы)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ ВЛАЖНОСТИ И ПОДДЕРЖАНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ВНЕШНИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЛОБАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТОМ

Черников А.В.

Пермский государственный университет
Пермь, Россия

1. Введение. Одной из составляющих неотъемлемых частей нашей повседневной жизни является климат, особенно помещения, в которых мы находимся большую часть нашего повседневного времени. Движение воздушных масс, темпе-

ратура, влажность все это очень сильно воздействует на нас. Поэтому очень важно и необходимо поддерживать необходимый режим климата, комфортный для вас, в вашем доме/квартире.

Цель данной работы: создать модель системы создания необходимой влажности в помещении, автоматически поддерживающей заданную влажность при изменении внутренних/внешних параметров климата, для этого применить комплексный подход, то есть постараться использовать для первой и второй части задачи оптимальные методы их решения.

2. Проблемы создания и поддержания комфортного климата. На III конференции – конкурсе грантов аспирантов и молодых ученых механико-математического факультета Пермско-